

**maison de l'histoire européenne  
bruxelles. belgique  
2017**



Le Musée s'installe dans le bâtiment George Eastman du début du XXe siècle, au cœur du parc Léopold à Bruxelles. L'extension investit la cour existante et couronne l'édifice, renforçant le principe de composition fondé sur la prééminence du corps central et la symétrie axiale. Composant un ensemble cohérent, la nouvelle forme achève l'ancienne, d'une manière attendue, presque familière. L'enveloppe de verre laisse deviner des prismes opaques qui semblent flotter. Cette asymétrie vivante contraste avec la géométrie ordonnée de l'existant. Par sa qualité et son identité forte, ce nouveau musée s'affirme au cœur des institutions du quartier européen, nouvelle étape dans le circuit culturel de Bruxelles.

**programme**

réhabilitation et extension du bâtiment georges eastman pour la conception du musée de l'histoire européenne : salles d'exposition permanente et temporaire, salles de restauration d'oeuvres, stockage, administration, pôle médiatique, cafétéria, boutique, pôle pédagogique (salle de cours, salle de conférence de 100 places).

**maîtrise d'ouvrage**  
parlement européen

**surface**  
9 970 m<sup>2</sup> SHON

**coût de travaux**  
27,6 M€ HT

**maîtrise d'œuvre**

chaixetmorel.  
avec jswd architekten, cologne

tpf engineering, bureau d'études techniques et économiste  
werner sobek, bureau d'études façades  
tribu, bureau d'études environnementales  
sprl venac, acousticien  
socotec belgium, conseil en sécurité

**crédit photo**

christian richters  
didier boy de la tour

**calendrier**

études 2012-2013  
chantier 2014-2016  
inauguration 2017

**démarche environnementale**

mise en œuvre d'une forte démarche environnementale sans certification



**La nouvelle enveloppe vitrée clôt et couronne le bâtiment. Elle est composée de deux façades qui assurent son efficacité thermique : une façade extérieure, faite de plaques de verre sérigraphié, laissant passer l'air et les vues; une deuxième façade, dite intérieure, composée d'environ 50% de pleins et 50% de vides.**

**A l'intérieur, des stores textiles intégrés dans le faux-plafond permettent, selon les besoins muséographiques, un filtrage supplémentaire de la lumière naturelle.**




**De 4 à 14 m de haut, d'un seul tenant, les raidisseurs en verre sont composés de 4 à 6 plaques de verre feuilleté de 1cm d'épaisseur. Les verres de toiture sont également portés par un**


**maillage de poutres en verre. La jonction poteaux-poutres se fait par moilage, permettant une liaison délicate et discrète.**














**chaixetmorel.**  
**16 rue des haies**  
**75020 paris. france**

**[contact@chaixetmorel.com](mailto:contact@chaixetmorel.com)**  
**+ 33 1 43 70 69 24**